

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างพื้นลาน คสล. โรงจอดรถ อบต.สวนป่า
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๐๖,๙๑๐.-บาท (-สี่แสนหกพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ๓.๑) ก่อสร้างพื้นลาน คสล.โรงจอดรถ ความหนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม.
บริเวณที่ทำการ อบต.สวนป่า ต.สวนป่า อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน๔๐๖,๙๐๐.-..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
 - ๕.๔ รูปแปลนผังบริเวณ และรูปตัด/ขยาย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ลงชื่อ นายกำพล สงฆ์ปรีดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๒ ลงชื่อ นายนพดล ขาวสำอางค์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ ลงชื่อ นางสาวนีย์ บุญทรง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างพื้นลาน ค.ส.ล. โรงจอดรถ ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ แผ่น

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างพื้นลาน ค.ส.ล. โรงจอดรถ	๔๐๖,๙๐๐.๐๐	
	ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร		
	รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๔๐๖,๙๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๔๐๖,๙๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) ราคากลาง (สี่แสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

..... ประเมินการ

(นายไพฑูรย์ มหาโชติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ตรวจสอบ

(นายกำพล สงฆ์ปริดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ

(นางสาวโยษิตา จันทพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

..... อนุมัติ

(นายกกล้าหาญ แก้วจัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

..... ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

ประเภท ก่อสร้างพื้นลาน ค.ส.ล. โรงจอดรถ ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ต.สวนป่า อ.เมือง จ.นครปฐม

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕. จำนวน.....๑.....แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๑๑,๒๓๖.๘๒	๑.๓๐๗๔	๔๐๖,๙๑๑.๐๒	พร้อมป้าย
	เงื่อนไข (งานอื่น ๆ)				ประชา
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				สัมพันธ์
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				โครงการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				๑ ป้าย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๐๖,๙๑๑.๐๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ เพียง			๔๐๖,๙๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สี่แสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

..... ประเมินการ

(นายไพฑูรย์ มหาโชติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ตรวจ

(นายกำพล สงฆ์ปริดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ

(นางสาวโยชิตา จันทพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

..... อนุมัติ

(นายกกล้าหาญ แก้วจัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

(ปร.๔ แผ่นที่ ๑)

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวป่วน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างพื้นที่ ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวป่วน ต.สวป่วน อ.เมือง จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวป่วน

คำนวณราคากลางโดย นายเพชรชัย มงหาโชติ

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ขนส่ง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปรับเกลี่ยพื้นที่								
	- ขุดปรับเกลี่ย ขนย้าย ดิน	๑๙๘.๘๐	ลบ.ม.	-		๓๙.๓๑	๗,๘๑๔.๘๓	๗,๘๑๔.๘๓	
๒	งานพื้นคอนกรีต								
	- หินคลุกรองพื้นบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ ม.	๘๕.๒๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๓๕,๗๘๔.๐๐	๔๓.๒๓	๓,๖๘๓.๒๐	๓๙,๔๖๗.๒๐	
	- ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ ม.	๒๘.๔๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๑๑,๙๒๘.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๘๑๑.๖๐	๑๔,๗๓๙.๖๐	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksc.	๘๕.๒๐	ลบ.ม.	๒,๓๔๕.๐๐	๑๙๙,๗๙๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๖,๐๗๑.๒๐	๒๒๕,๘๖๖.๒๐	
	- เหล็ก wire mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#	๕๖๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	๑๗,๐๔๐.๐๐	
	- ไม้แบบ + ครายึด	๑๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๘๓.๐๐	๓,๘๓๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๕,๑๖๐.๐๐	
	- ตะปู	๑๐.๐๐	กก.	๕๗.๐๐	๕๗๐.๐๐	-	-	๕๗๐.๐๐	
	- ยางมะตอยหยดย้อยคอนกรีต	๔.๐๐	ลิตร	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๓๑๑,๒๓๖.๘๒	

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



นางสาวศุภากร

உள்ளுறுதி

1997-1998

พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อยกว่า 568.00 ตร.ม.

วิบูลย์

สำนักงานการคลัง

สนาหมญ้า

สำนักงานกฤษฎีกา

ล้านคนกว่าตัวเดิม

អង្គការស្រី

Scale 1:

RECEIVED
BUREAU
JUN 10 1906
JUN 10 1906
JUN 10 1906

	โครงการ ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนของชนบท 0.154 รวมพื้นที่ก่อสร้างให้ยอด 508.00 ม. วัตถุประสงค์โครงการ: 1. ขยายขนาดของสถานศึกษา หมู่ที่ 3 ค. ควบคุมงาน 0.503 0.244 ปูน	เขียนแบบ นายไพฑูริย์ นานาคี นายวิชาญ ชาญกิจ	ตรวจ นายพิเชฐ ชาญกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	เห็นชอบ นางสาวอริยา คุ้มวงศ์ ปลัด อบต.สวนพริก	อนุมัติ [Signature] 1/11	แสดงแบบ	วันเดือนปี	เลขแบบที่
								แผ่นที่ รูปประกอบแบบ 2561


หมายเหตุ

1. ผิวคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกได้ 15x15x15 ซม. ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.²
2. ให้ใช้ WIRE MESH แทน BAR MESH ได้
3. เหล็กเสริม ให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20-2527 และ มอก.24-2527
4. วัสดุที่ใช้ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
5. มีลิ้น "นูน" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
6. รอยต่อในคอนกรีตให้ใช้ EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะช่องคอนกรีต
7. ขนาดพื้นที่ที่ก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่และความเหมาะสม โดยพื้นที่รวมต้องไม่น้อยกว่าตามแบบที่กำหนด ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางวิศวกร และคณะกรรมการตรวจการจ้าง

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางแนว

1. ให้ทำการบ่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องปาดม ให้ปราศฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก และ ร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิทด้วย
2. ให้ทำร่องที่เตรียมด้วยยางรองพื้น PRIMER ที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับยางแนว โดยทาด้วยแปรงหรือใช้เครื่องพ่นก็ได้แล้วแต่ที่สะดวก จึงทำการหยอดยางแนวที่ได้มาให้สะอาด ให้อุณหภูมิที่ที่กำหนดได้
3. ให้ทำการติดตั้งและหยอด JOINT แบบต่าง ๆ โดยพื้นที่ที่สามารถจะกระทำได้
4. การหยอดยางที่ JOINT จะต้องทำการหยอดด้วยเครื่องหยอด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



รูปตัด/ขยาย
Scale 1 :

โครงการ	เขียนแบบ	ตรวจสอบ	อนุมัติ	แสดงแบบ	วันเดือนปี	เลขแบบที่	
						แผ่นที่	แผ่นที่
ก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น สูง ๑.๑๕ ม. รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๑.๑๕๐๐ ม. บริเวณที่ก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น สูง ๑.๑๕๐๐ ม. พื้นที่ ๓ ๐.๑๕๐๐ ม. ๑.๑๕๐๐ ม.	นายพิษณุ นานาโชติ นายพิษณุ นานาโชติ	นางสาวอริยา ด้วงงษ์ ยัด อภัยธรรม	นายพิษณุ นานาโชติ นายพิษณุ นานาโชติ	รูปตัดขยาย	มกราคม ๒๕๖๑		